

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 45

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [Off. Rec. Wld Health Org., 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–73) and Recommended (1–35) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 9, 1996*.

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES (DCI Rec): Liste 45

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [Actes off. Org. mond. Santé, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–73) et recommandées (1–35) dans la *Liste récapitulative No. 9, 1996*.

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS (DCI Rec.): Lista 45

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [Act. Of. Mund. Salud, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–73) y Recomendadas (1–35) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 9, 1996*.

Latin, English, French, Spanish:*Recommended INN Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula**DCI Recommandée Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée**DCI Recomendada Nombre químico o descripción; Fórmula empírica; Fórmula desarrollada***adekalantum**



adekalant

tert-butyl 7-[*(S*)-3-(*p*-cyanophenoxy)-2-hydroxypropyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate

adékalant

7-[*(2S)*-3-(4-cyanophenoxy)-2-hydroxypropyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylate de 1,1-diméthyéthyle

adekalant

7-[*(S)*-3-(*p*-cianofenoxy)-2-hidroxipropil]-3,7-diazabicielo[3.3.1]nonano-3-carboxilato de *terc*-butilo**alemtuzumabum**

alemtuzumab

immunoglobulin G 1 (human-rat monoclonal CAMPATH-1H γ_1 -chain anti-human antigen CD52), disulfide with human-rat monoclonal CAMPATH-1H light chain, dimer



alemtuzumab

immunoglobuline G1 anti-(antigène CD52 humain) (chaîne γ_1 de l'anticorps monoclonal de rat CAMPATH-1H humanisé), dimère du disulfure avec la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de rat CAMPATH-1H humanisé


alemtuzumab

inmunoglobulina G 1 anti-(antígeno humano CD52) (cadena γ_1 del anticuerpo monoclonal hombre-rata CAMPATH-1H), dímero del disulfuro con la cadena ligera del anticuerpo monoclonal hombre-rata CAMPATH-1H

aliskirenum	
aliskiren	(2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(2-carbamoyl-2-methylpropyl)-4-hydroxy-2-isopropyl-7-[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzyl]-8-methylnonanamide
aliskirène	
	(2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(3-amino-2,2-diméthyl-3-oxopropyl)-4-hydroxy-7-[4-méthoxy-3-(3-méthoxypropoxy)benzyl]-8-méthyl-2-(1-méthyléthyl)-nonanamide
aliskireno	
	(2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(2-carbamoyl-2-metilpropil)-4-hidroxi-2-isopropil-7-[4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)bencil]-8-metilnonanamida



amiloxatum	
amiloxate	isopentyl <i>p</i> -methoxycinnamate
amiloxate	(E)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-énoate de 3-méthylbutyle
amiloxato	<i>p</i> -metoxicinamato de isopentilo
	C ₁₅ H ₂₀ O ₃
	The chemical structure of amiloxate is a substituted cinnamate. It consists of a benzene ring with a methoxy group (-OCH ₃) at the para position. Attached to the ring is a propenoate side chain (-CH=CH-C(=O)O-). The side chain is further substituted with a propyl group (-CH ₂ -CH ₂ -CH ₃).
bevacizumabum	
bevacizumab	immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal rhuMAb-VEGF γ -chain anti-human vascular endothelial growth factor), disulfide with human-mouse monoclonal rhuMAb-VEGF light chain, dimer
bévacizumab	immunoglobuline G1 anti-(facteur de croissance de l'endothélium vasculaire humain) (chaîne γ 1 de l'anticorps monoclonal de souris rhuMAb-VEGF humanisé), dimère du disulfure avec la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris rhuMAb-VEGF humanisé
bevacizumab	inmunoglobulina G 1 anti-(factor de crecimiento del endotelio vascular humano) (cadena γ 1 del anticuerpo monoclonal hombre ratón rhuMAb-VEGF), dímero del disulfuro con la cadena ligera del anticuerpo monoclonal hombre-ratón rhuMAb-VEGF



biotinum


biotin

5-[(3a*S*,4*S*,6a*R*)-2-oxohexahydro-1*H*-thieno[3,4-*d*]imidazol-4-yl]pentanoic acid

biotine

acide 5-[(3a*S*,4*S*,6a*R*)-2-oxohexahydro-1*H*-thiéno[3,4-*d*]imidazol-4-yl]pentanoïque

biotina

ácido 5-[(3a*S*,4*S*,6a*R*)-2-oxohexahidro-1*H*-tieno[3,4-*d*]imidazol-4-il]pentanoicoC₁₀H₁₆N₂O₃S**bivatuzumabum**

bivatuzumab

immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal BIWA4 γ 1-chain anti-human antigen CD44v8), disulfide with human-mouse monoclonal BIWA4 κ -chain, dimer

bivatuzumab

immunoglobuline G1 anti-(antigène CD44v8 humain) (chaîne γ 1 de l'anticorps monoclonal de souris BIWA4 humanisé), dimère du disulfure avec la chaîne κ de l'anticorps monoclonal de souris BIWA4 humanisé

bivatuzumab

imunoglobulina G 1 anti-(antigeno humano CD44v8) cadena γ 1 del anticuerpo monoclonal hombre-ratón BIWA4), dímero del disulfuro con la cadena κ del anticuerpo monoclonal hombre-ratón BIWA4**capravirinum**

capravirine


5-[(3,5-dichlorophenyl)thio]-4-isopropyl-1-(4-pyridylmethyl)imidazole-2-methanol carbamate (ester)

capravirine

carbamate de [5-[(3,5-dichlorophényl)sulfanyl]-4-(1-méthyléthyl)-1-(pyridin-4-ylméthyl)-1*H*-imidazol-2-yl]méthyle

capravirina

carbamato (éster)de 5-[(3,5-diclorofenil)tio]-4-isopropil-1-(4-piridilmetyl)imidazol-2-metanol

C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₂S

capromorelinum

capromorelin


2-amino-N-[(1*R*)-1-[[*(3aR*)-3a-benzyl-2,3,3a,4,6,7-hexahydro-2-methyl-3-oxo-5*H*-pyrazolo[4,3-c]pyridin-5-yl]carbonyl]-2-(benzyloxy)ethyl]-2-methylpropionamide

capromoréline

2-amino-N-[(1*R*)-2-[(*3aR*)-3a-benzyl-2-méthyl-3-oxo-2,3,3a,4,6,7-hexahydro-5*H*-pyrazolo[4,3-c]pyridin-5-yl]-1-[(benzyloxy)méthyl]-2-oxoéthyl]-2-méthylpropanamide

capromoreolina

2-amino-N-[(1*R*)-1-[(*3aR*)-3a-bencil-2,3,3a,4,6,7-hexahidro-2-metil-3-oxo-5*H*-pirazolo[4,3-c]piridin-5-il]carbonil]-2-(benciloxi)etil]-2-metilpropionamida

C28H35N5O4**cridanimodum**

cridanimod


9-oxo-10-acridanacetic acid

cridanimod

acide (9-oxoacridin-10(9*H*)-yl)acétique

cridanimod

ácido 9-oxo-10-acridanacético

C15H11NO3**doripenemum**

doripenem



(+)-(4*R*,5*S*,6*S*)-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(3*S*,5*S*)-5-[(sulfamoylamino)methyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid

doripénem

(+)-acide (4*R*,5*S*,6*S*)-6-[(1*R*)-1-hydroxyéthyl]-4-méthyl-7-oxo-3-[(3*S*,5*S*)-5-[(aminosulfonylamino)méthyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ène-2-carboxylique

doripenem

ácido (+)-(4*R*,5*S*,6*S*)-6-[(1*R*)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-3-[(3*S*,5*S*)-5-[(sulfamoylamino)metil]-3-pirrolidinil]tio]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxílico



ecraprostum
ecraprost


butyl (4*R*,5*R*)-2,4-dihydroxy-5-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxy-1-octenyl]-1-cyclopentene-1-heptanoate, 2-butyrat-

écraprost

7-[(4*R*,5*R*)-2-(butanoyloxy)-4-hydroxy-5-[(1*E*,3*S*)-3-hydroxyoct-1-ényl]cyclopent-1-ényl]heptanoate de butyle

ecraprost

2-butirato de (4*R*,5*R*)-2,4-dihidroxi-5-[(1*E*,3*S*)-3-hidroxi-1-octenil]-1-ciclopenteno-1-heptanoato de butilo



elarofibanum
elarofiban



(*S*)-β-[(*R*)-1-[3-(4-piperidyl)propionyl]nipecotamido]-3-pyridinepropionic acid

élarofiban


acide (3*S*)-3-[[[(3*R*)-1-[3-(pipéridin-4-yl)propanoyl]piperidin-3-yl]carbonyl]amino]-3-(pyridin-3-yl)propanoïque

elarofibán


ácido (S)-β-[(R)-1-[3-(4-piperidil)propionil]nipecotamido]-3-piridinapropiónico




ensulizolum	
ensulizole	2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
ensulizole	acide 2-phényle-1 <i>H</i> -benzimidazole-5-sulfonique
ensulizol	ácido 2-fenil-5-bencimidazolsulfónico
	C ₁₃ H ₁₀ N ₂ O ₃ S



enzacamenum	
enzacamene	(\pm)-3-(<i>p</i> -methylbenzylidene)camphor
enzacamène	(<i>E</i>)-(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i>)-1,7,7-triméthyl-3-(4-méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
enzacameno	1,7,7-trimetil-3-(4-metilbencilideno)biciclo[2.2.1]heptan-2-ona
	C ₁₈ H ₂₂ O



eptaplatinum	
eptaplatin	cis-[[(4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-2-isopropyl-1,3-dioxolane-4,5-bis(methylamine)- <i>N,N'</i>][malonato(2-)-O,O']platinum
eptaplantine	(<i>SP</i> -4-2)-[[<i>(4R,5R)</i> -2-(1-méthyléthyl)-1,3-dioxolane-4,5-diyl]bis(méthanamine)- <i>N,N'</i>][propanedioato(2-)-O,O']platine
eptaplatino	cis-[(4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-2-isopropil-1,3-dioxolano-4,5-bis(metilamina)- <i>N,N'</i>][malonato(2-)-O,O']platino
	C ₁₁ H ₂₀ N ₂ O ₆ Pt



ezetimibum


ezetimibe

(3*R*,4*S*)-1-(*p*-fluorophenyl)-3-[{(3*S*)-3-(*p*-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(*p*-hydroxyphenyl)-2-azetidinone

ézétimibe

(3*R*,4*S*)-1-(4-fluorophényle)-3-[{(3*S*)-3-(4-fluorophényle)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphényle)azétidin-2-one

ezetimiba

(3*R*,4*S*)-1-(*p*-fluorofenil)-3-[{(3*S*)-3-(*p*-fluorofenil)-3-hidroxipropil]-4-(*p*-hidroxifenil)-2-azetidinonaC₂₄H₂₁F₂NO₃**fondaparinuxum naticum**


fondaparinux sodium

methyl O-2-deoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O- β -D-glucopyranuronosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2-deoxy-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2-O-sulfo- α -L-idopyranuronosyl-(1 \rightarrow 4)-2-deoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)- α -D-glucopyranoside, decasodium salt

fondaparinux sodique

O-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-2-désoxy- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O- β -D-glucopyranuronosyl-(1 \rightarrow 4)-O-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-2-désoxy- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2-O-sulfo- α -L-idopyranuronosyl-(1 \rightarrow 4)-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-2-désoxy- α -D-glucopyranoside de méthyle décasodique

fondaparinux sódico


sal decasódica del O-2-desoxi-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)- α -D-glucopiranosil-(1 \rightarrow 4)-O- β -D-glucopiranuronosil-(1 \rightarrow 4)-O-2-desoxi-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)- α -D-glucopiranosil-(1 \rightarrow 4)-O-2-O-sulfo- α -L-idopiranuronosil-(1 \rightarrow 4)-2-desoxi-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)- α -D-glucopiranósido de metiloC₃₁H₄₃N₃Na₁₀O₄₉S₈

fosamprenavirum

fosamprenavir

(3S)-tetrahydro-3-furyl [(α S)- α -[(1R)-1-hydroxy-2-(N¹-isobutylsulfanilamido)=ethyl] phenethyl]carbamate, dihydrogen phosphate (ester)**fosamprénavir**


dihydrogénophosphate de (1R,2S)-1-[[[(4-aminophényl)sulfonyl](2-méthyl=propyl)amino]méthyl]-3-phényl-2-[[[(3S)-tétrahydrofuran-3-yl]oxy]=carbonyl]amino] propyle

fosamprenavirdihidrógenofosfato (éster) de [(α S)- α -[(1R)-1-hidroxi-2-(N¹-isobutilsulfanil=amido)etil]fenetil]carbamato de(3S)-tetrahidro-3-furiloC₂₅H₃₆N₃O₉PS**fosfluconazolum**

fosfluconazole

2,4-difluoro- α,α -bis(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzyl alcohol, dihydrogen phosphate (ester)**fosfluconazole**

dihydrogénophosphate de 1-(2,4-difluorophényl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)éthyle

fosfluconazoldihidrógenofosfato (éster) de 2,4-difluoro- α,α -bis(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) bencíloC₁₃H₁₃F₂N₆O₄P**fosvesetum**

fosveset



N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-[(R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-hydroxypropyl]glycine, 4,4-diphenylcyclohexyl hydrogen phosphate (ester)

fosvését

acide 2,2'-[[[(1R)-1-[[[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl](carboxyméthyl)=amino] méthyl]-2-[[[(4,4-diphénylcyclohexyl)oxy]hydroxyphosphoryl]=oxy]éthyl]imino] diacétique

fosveset

4,4-difenilciclohexilhidrógenofosfato (éster) de N-[2-[bis(carboximetil)=amino]etil]-N-[(R)-2-[bis(carboximetil)amino]-3-hidroxipropil]glicina



gadofosvesetum
gadofosveset


trihydrogen [N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-[(R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-hydroxypropyl]glycine 4,4-diphenylcyclohexyl hydrogen phosphato(6-)]gadolinate(3-)

gadofosvését

trihydrogén[2,2'-[[[(1R)-1-[[[2-[bis([carboxy-κ-O)méthyl]amino-κ-N]éthyl]= [carboxy-κ-O)méthyl]amino-κ-N]méthyl]-2-[[[(4,4-diphénylcyclohexyl)oxy]= hydroxyphosphoryl]oxy]éthyl]imino-κ-N]diacétato(6-)-κ-O-κ-O']gadolinate(3-)

gadofosveset

[4,4-difenilciclohexilhidrógenofosfato de (6-)-N-[2-[bis(carboximetil)amino]= etil]-N-[(R)-2-[bis(carboximetil)amino]-3-hidroxipropil]glicina]gadolinato(3-) de trihidrógeno



gemtuzumabum
gemtuzumab

immunoglobulin G 4 (human-mouse monoclonal hP67.6 γ4-chain anti-human antigen CD 33), disulfide with human-mouse monoclonal hP67.6 κ-chain, dimer

gemtuzumab

immunoglobuline G 4 anti-(antigène CD 33 humain) (chaîne γ4 de l'anticorps monoclonal de souris hP67.6 humanisé), dimère du disulfure avec la chaîne κ de l'anticorps monoclonal de souris hP67.6 humanisé

gemtuzumab

inmunoglobulina G 4 anti-(antígeno humano CD 33) (cadena γ4 del anticuerpo monoclonal hP67.6 hombre-ratón), dímero del disulfuro con la cadena κ del anticuerpo monoclonal hP67.6 hombre-ratón

idraparinum naticum

idraparinux sodium



methyl O-2,3,4-tri-O-methyl-6-O-sulfo- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2,3-di-O-methyl- β -D-glucopyranuronosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2,3,6-tri-O-sulfo- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2,3-di-O-methyl- α -L-idopyranuronosyl-(1 \rightarrow 4)-2,3,6-tri-O-sulfo- α -D-glucopyranoside nonasodium

idraparinux sodique

O-2,3,4-tri-O-méthyl-6-O-sulfo- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2,3-di-O-méthyl- β -D-glucopyranuronosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2,3,6-tri-O-sulfo- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 4)-O-2,3-di-O-méthyl- α -L-idopyranuronosyl-(1 \rightarrow 4)-2,3,6-tri-O-sulfo- α -D-glucopyranoside de méthyle nonasodique

idraparinux sódico

O-2,3,4-tri-O-metil-6-O-sulfo- α -D-glucopiranosil-(1 \rightarrow 4)-O-2,3-di-O-metil- β -D-glucopiranuronosil-(1 \rightarrow 4)-O-2,3,6-tri-O-sulfo- α -D-glucopiranosil-(1 \rightarrow 4)-O-2,3-di-O-metil- α -L-idopiranuronosil-(1 \rightarrow 4)-2,3,6-tri-O-sulfo- α -D-glucopiranósido de metilo nonasódico

**isatoribinum**

isatoribine



5-amino-3-(β -D-ribofuranosyl)thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione

isatoribine

5-amino-3-(β -D-ribofuranosyl)thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione

isatoribina

5-amino-3- β -D-ribofuranosiltiazolo[4,5-d]pirimidina-2,7(3H,6H)-diona



labradimilum

labradimil


*N²-[(S)-2-[L-arginyl-L-prolyl-*trans*-4-hydroxy-L-prolylglycyl-3-(2-thienyl)-L-alanyl-L-seryl-L-prolinamido]-3-(*p*-methoxyphenyl)propyl]-L-arginine*

labradimil

N²-[(2S)-2-[[L-arginyl-L-prolyl-[(4R)-4-hydroxy-L-prolyl]-glycyl]-3-(thiophén-2-yl)-L-alanyl]-L-seryl-L-prolyl]amino]-3-(4-méthoxyphényl)propyl]-L-arginine

labradimil

*N²-[(S)-2-[L-arginil-L-prolyl-*trans*-4-hidroxi-L-prolylglicil-3-(2-tienil)-L-alanil-L-seril-L-prolinamido]-3-(*p*-metoxifenil)propil]-L-arginina*

C₄₉H₇₅N₁₅O₁₂S**ladirubicinum**

ladirubicin


(1*S*,3*S*)-3-acetyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-3,5,12-trihydroxy-6,11-dioxo-1-naphthacenyl 3-(1-aziridinyl)-2,3,6-trideoxy-4-O-(methylsulfonyl)- α -L-lyxo-hexopyranoside

ladirubicine

(7*S*,9*S*)-9-acetyl-7-[[3-(aziridin-1-yl)-4-O-(méthylsulfonyl)-2,3,6-tridésoxy- α -L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-6,9,11-trihydroxy-7,8,9,10-tétrahydrotétracène-5,12-dione


ladirubicina

(1*S*,3*S*)-3-acetil-1,2,3,4,6,11-hexahidro-3,5,12-trihidroxi-6,11-dioxo-1-naftacenil 3-(1-aziridinil)-2,3,6-tridesoxi-4-O-(metilsulfonil)- α -L-lyxo-hexopiranósido



C₂₉H₃₁NO₁₁S

lerdelimumabum	
lerdelimumab	immunoglobulin G4, anti-(human transforming growth factor b2) (human monocloal CAT-152 γ 4-chain), disulfide with human monoclonal CAT-152 λ -chain, dimer
lérdelimumab	
	immunoglobuline G4, anti-(facteur de croissance transformant humain b2) (chaîne γ 4 de l'anticorps monoclonal humain CAT-152), dimère du disulfure avec la chaîne λ de l'anticorps monoclonal humain CAT-152
lerdelimumab	
	inmunoglobulina G4, anti-(factor b2 de crecimiento transformador humano)(cadena γ 4 del anticuerpo monoclonal humano CAT-152), dímero del disulfuro con la cadena λ del anticuerpo monoclonal humano CAT-152

levmetamfetaminum	
levmetamfetamine	(<i>–</i>)(<i>R</i>)- <i>N</i> , α -dimethylphenethylamine
levmétamfétamine	(<i>–</i>)(<i>2R</i>)- <i>N</i> -méthyl-1-phénylpropan-2-amine
levmetanfetamina	(<i>–</i>)(<i>R</i>)- <i>N</i> , α -dimetilfenetilamina
	C ₁₀ H ₁₅ N



lixivaptanum	
lixivaptan	3'-chloro-5-fluoro-4'-(5 <i>H</i> -pyrrolo[2,1- <i>c</i>][1,4]benzodiazepin-10(11 <i>H</i>)-ylcarbonyl)- <i>o</i> -toluanilide
lixivaptan	
	<i>N</i> -[3-chloro-4-[(5 <i>H</i> -pyrrolo[2,1- <i>c</i>][1,4]benzodiazépin-10(11 <i>H</i>)-yl)carbonyl]phényle]-5-fluoro-2-méthylbenzamide
lixivaptán	
	3'-cloro-5-fluoro-4'-(5 <i>H</i> -pirrolo[2,1- <i>c</i>][1,4]benzodiazepin-10(11 <i>H</i>)-ilcarbonil)- <i>o</i> -toluanilida



melevodopum

melevodopa


(-)-3,4-dihydroxy-L-phenylalanine, methyl ester

mélévodopa

(-)-(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoate de méthyle

melevodopa

éster metílico de (-)-3,4-dihidroxi-L-fenilalanina

C₁₀H₁₃NO₄**meradimatum**


meradimate

p-menth-3-yl anthranilate

méradimate

2-aminobenzoate de 5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)cyclohexyle

meradimato

antranilato de *p*-ment-3-iloC₁₇H₂₅NO₂**norelgestrominum**


norelgestromin

13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 α -pregn-4-en-20-yn-3-one oxime

norelgestromine

13-éthyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17 α -prégn-4-én-20-yn-3-one oxime

norelgestromina

13-étil-17-hidroxi-18,19-dinor-17 α -pregn-4-en-20-in-3-ona oximaC₂₁H₂₉NO₂

octinoxatum


octinoxate

2-ethylhexyl *p*-methoxycinnamate

octinoxate

(E)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-énoate de (2RS)-2-éthylhexyle

octinoxato

p-metoxicinamato de 2-étilhexiloC₁₈H₂₆O₃**octisalatum**

octisalate


2-ethylhexyl salicylate

octisalate

2-hydroxybenzoate de (2RS)-2-éthylhexyle

octisalato

salicilato de 2-étilhexilo

C₁₅H₂₂O₃**opaviralinum**

opaviraline


isopropyl (S)-2-ethyl-7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-1(2H)-quinoxalinecarboxylate

opaviraline

(2S)-2-éthyl-7-fluoro-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-1(2H)-carboxylate de 1-méthyléthyle

opaviralina

(S)-2-etyl-7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-1(2H)-quinoxalinacarboxilato de isopropilo

C₁₄H₁₇FN₂O₃



opebacanum

opebacan	132-L-alanine-1-193-bactericidal/permeability-increasing protein (human)
opébacan	[132-L-alanine]-1-193-protéine humaine augmentant la perméabilité et à action bactéricide
opebacán	132-L-alanina-1-193-proteína(humana) bactericida/incrementadora de la permeabilidad

VNPGVVVRIS	QKGLDYASQQ	GTAALQKEIK	RIKIPDYSDS
FKIKHLGKGH	YSFYSDIRE	FQLPSSQISM	VPNVGLKFSI
SNANIKISGK	WKAQKRFLKM	SGNFDLISIEG	MSISADLKLG
SNPTSGKPTI	TASSCSSHIN	SVHVHISKSK	VGWLQLFHK
KIESALRNKM	NSQVCEKVTN	SVSSELQPYF	QTL

oritavancinum

oritavancin	(4''R)-22-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyl)-N ^{3''} -[<i>p</i> -(<i>p</i> -chlorophenyl)benzyl]vancomycin
oritavancine	acide (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-22-(3-amino-3-C-méthyl-2,3,6-tridésoxy- α -L-arabino-hexopyranosyloxy)-3-(2-amino-2-oxoéthyl)-10,19-dichloro-44-[[2-O-[3-[(4'-chlorobiphényl-4-yl)méthyl]amino]-3-C-méthyl-2,3,6-tridésoxy- α -L-arabino-hexopyranosyl]- β -D-glucopyranosyl]oxy]-7,28,30,32-tétrahydroxy-6-[(2R)-4-méthyl-2-(méthylamino) pentanoyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tétradécahydro-8,11:18,21-diéthéno-23,36-(iminométhano)-22 <i>H</i> -13,16:31,35-diméthéno-1 <i>H</i> ,13 <i>H</i> -[1,6,9]oxadiazacyclohexadécino [4,5- <i>m</i>][10,2,16]benzoxadiazacyclotétracosène-26-carboxylique
oritavancina	(4' R)-22-O-(3-amino-2,3,6-tridesoxi-3-C-méthyl- α -L-arabino-hexopyranosil)-N ^{3''} -[<i>p</i> -(<i>p</i> -chlorofenil)bencil]vancomicina



ozogamicinum
ozogamicin



methyl (*1R,4Z,8S,13E*)-13-[2-[[2-[[[*p*-(3-carbamoylpropoxy)- α -methylbenzylidene]hydrazino]carbonyl]-1,1-dimethylethyl]dithio]ethylidene]-8-[[4,6-dideoxy-4-[[2,6-dideoxy-4-S-[4-[(6-deoxy-3-O-methyl- α -L-mannopyranosyl) oxy]-3-iodo-5,6-dimethoxy- α -toluoyl]-4-thio- β -D-ribo-hexopyranosyl]oxy]amino]-2-O-[2,4-dideoxy-4-(*N*-ethylacetamido)-3-O-methyl- α -L-threo-pentopyranosyl]- β -D-glucopyranosyl]oxy]-1-hydroxy-11-oxobicyclo[7.3.1]trideca-4,9-diene-2,6-diyn-10-carbamate

ozogamicine

[(*1R,4Z,8S,13E*)-8-[[2-O-[4-(acétyléthylamino)-3-O-méthyl-2,4-didésoxy- α -L-thréo-pentopyranosyl]-4-[[[4-S-[3-iodo-5,6-diméthoxy-2-méthyl-4-[(3-O-méthyl-6-désoxy- α -L-mannopyranosyl)oxy]benzoyl]-2,6-didésoxy-4-thio- β -D-ribo-hexopyranosyl]oxy]amino]-4,6-didésoxy- β -D-glucopyranosyl]oxy]-13-[[3-[[1-[4-(4-amino-4-oxobutoxy)phényl]éthylidène]hydrazino]-1,1-diméthyl-3-oxopropyl]disulfanyl]éthylidène]-1-hydroxy-11-oxobicyclo[7.3.1]tridéca-4,9-diène-2,6-diyn-10-yl]carbamate de méthyle

ozogamicina

(*1R,4Z,8S,13E*)-13-[2-[[2-[[[*p*-(3-carbamoylpropoxi)- α -metilbencilideno]hidrazino]carbonil]-1,1-dimetiletil]dithio]etylideno]-8-[[4,6-didesoxi-4-[[2,6-didesoxi-4-S-[4-[(6-desoxi-3-O-metil- α -L-manopiranosil)oxi]-3-iodo-5,6-dimetoxi- α -toluoil]-4-tio- β -D-ribo-hexopyranosil]oxi]amino]-2-O-[2,4-didesoxi-4-(*N*-etilacetamido)-3-O-metil- α -L-threo-pentopiranosil]- β -D-glucopiranosil]oxi]-1-hidroxi-11-oxobiclo[7.3.1]tridéca-4,9-dieno-2,6-diina-10-carbamato de metilo

**paliperidonum**



paliperidone

(±)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidino]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4*H*-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one

palipéridone

(9*RS*)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)pipéridin-1-yl]éthyl]-9-hydroxy-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydro-4*H*-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one

paliperidona

(±)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidino]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hidroxi-2-metil-4*H*-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona**pitavastatinum**

pitavastatin



(3*R*,5*S*,6*E*)-7-[2-cyclopropyl-4-(*p*-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid

pitavastatine

acide (6*E*)-(3*R*,5*S*)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophényl)quinoléin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-énoïque

pitavastatina

ácido (3*R*,5*S*,6*E*)-7-[2-cicloclopropil-4-(*p*-fluorofenil)-3-quinolil]-3,5-dihidroxi-6-heptenoico

**rimonabantum**

rimonabant



5-(*p*-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-*N*-piperidinopyrazole-3-carboxamide

rimonabant

5-(4-chlorophényle)-1-(2,4-dichlorophényle)-4-méthyl-*N*-(pipéridin-1-yl)-1*H*-pyrazole-3-carboxamide

rimonabant

5-(*p*-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-*N*-piperidinopirazol-3-carboxamida

**rostaporfinum**

rostaporfin


(OC-6-13)-dichloro[ethyl (18RS, 19SR)-3,4,20,21-tetrahydro-4,9,14,19-tetraethyl-18,19-dihydro-3,8,13,18-tetramethyl-20-phorbinecarboxylato (2-)-N²³,N²⁴,N²⁵,N²⁶]tin

rostaporfine

(OC-6-13)-dichloro[(2RS,3SR)-2,7,12,17-tétraéthyl-3,8,13,18-tétraméthyl-2,3-dihydrocyclopenta[a,f]porphyrine-2¹-carboxylato(3-)-N²¹,N²²,N²³,N²⁴]stannate(2-) d'éthyle

rostaporfina

(OC-6-13)-dichloro[(18RS, 19SR)-3,4,20,21-tetradeshidro-4,9,14,19-tetraetil-18,19-dihidro-3,8,13,18-tetrametil-20-forbinacarboxilato de etilo (2-)-N²³,N²⁴,N²⁵,N²⁶]estaño

**rosuvastatinum**


rosuvastatin

(3*R*,5*S*,6*E*)-7-[4-(*p*-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(*N*-methylmethane sulfonamido)-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid

rosuvastatine

acide (3*R*,5*S*,6*E*)-7-[4-(4-fluorophényl)-6-(1-méthyléthyl)-2-[méthyl(méthylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-énoïque

rosuvastatina

ácido (3*R*,5*S*,6*E*)-7-[4-(*p*-fluorofenil)-6-isopropil-2-(*N*-metilmétano sulfonamido)-5-pirimidinil]-3,5-dihidroxí-6-heptenoico**rotigotinum**

rotigotine



(-)-(S)-5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalen-1-ol

rotigotine

(-)-(6*S*)-6-[propyl[2-(thiophén-2-yl)éthyl]amino]-5,6,7,8-tétrahydronaphtalén-1-ol


rotigotina

(-)-(S)-5,6,7,8-tetrahidro-6-[propil[2-(2-tienil)etil]amino]-1-naftol




ruplizumabum	
ruplizumab	immunoglobulin G 1 (human-mouse monoclonal 5c8 γ 1-chain anti-human CD 40 ligand), disulfide with human-mouse monoclonal 5c8 κ -chain, dimer
ruplizumab	immunoglobuline G1 anti-(ligand CD 40 humain) (chaîne γ 1 de l'anticorps monoclonal de souris 5c8 humanisé), dimère du disulfure avec la chaîne κ de l'anticorps monoclonal de souris 5c8 humanisé
ruplizumab	inmunoglobulina G 1 anti-(ligando CD 40 humano) (cadena γ 1 del anticuerpo monoclonal hombre-ratón 5c8), dímero del disulfuro con la cadena κ del anticuerpo monoclonal hombre-ratón 5c8

sitaxentanum	
sitaxentan	<i>N</i> -(4-chloro-3-methyl-5-isoxazolyl)-2-[[4,5-(methylenedioxy)-o-tolyl]acetyl]-3-thiophenesulfonamide
sitaxentan	<i>N</i> -(4-chloro-3-méthylisoxazol-5-yl)-2-[(6-méthyl-1,3-benzodioxol-5-yl)acétyl]thiophène-3-sulfonamide
sitaxentán	<i>N</i> -(4-cloro-3-metil-5-isoxazolil)-2-[[4,5-(metilenodioxi)-o-tolil]acetil]-3-tiofenosulfonamida
	C ₁₈ H ₁₅ ClN ₂ O ₆ S ₂



sulfamazonum	
sulfamazone	(<i>RS</i>)-(1,5-dimethyl-2-phenyl-3-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)[[4-[(6-methoxypyridazin-3-yl)sulfamoyl]phenyl]amino]methanesulfonic acid
sulfamazone	acide (<i>RS</i>)-(1,5-diméthyl-2-phényl-3-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -pyrazol-4-yl)[[4-[(6-méthoxypyridazin-3-yl)sulfamoyl]phényl]amino]méthanesulfonique
sulfamazona	ácido (<i>RS</i>)-(1,5-dimetil-2-fenil-3-oxo-2,3-dihidro-1 <i>H</i> -pirazol-4-il)[[4-[(6-metoxipiridazin-3-il)sulfamoiil]fenil]amino]metanosulfónico
	C ₂₃ H ₂₄ N ₆ O ₇ S ₂



and enantiomer
et énantiomère
y enantiómero

talaporfinum
talaporfin

N-[(2*S*,3*S*)-18-carboxy-2-(2-carboxyethyl)-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-8-vinylporphyrin-20-yl]acetyl]-L-aspartic acid


talaporfine

(2*S*)-2-[[[(7*S*,8*S*)-3-carboxy-7-(2-carboxyethyl)-13-éthényle-2,8,12,17-tétraméthyl-7,8-dihydroporphyrin-5-yl]acetyl]amino]butanedioïque

talaporfina

N-[(2*S*,3*S*)-18-carboxi-2-(2-carboxietil)-13-étil-2,3-dihidro-3,7,12,17-tetrametil-8-vinilporfirin-20-il]acetil]-ácido-L-aspártico

C₃₈H₄₁N₅O₉



ticalopridum
ticalopride

4-amino-5-chloro-*N*-[(3*S*,4*R*)-3-methoxy-4-piperidyl]-*o*-anisamide


ticalopride

4-amino-5-chloro-2-méthoxy-*N*-[(3*S*,4*R*)-3-méthoxypipéridin-4-yl]benzamide

ticaloprida

4-amino-5-cloro-*N*-[(3*S*,4*R*)-3-metoxi-4-piperidil]-*o*-anisamida

C₁₄H₂₀ClN₃O₃



tolvaptanum
tolvaptan



(±)-4'-(7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1*H*-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-*o*-tolu-*m*-toluidide

tolvaptan

N-[4-[(5*RS*)-7-chloro-5-hydroxy-2,3,4,5-tétrahydro-1*H*-1-benzazépin-1-yl]carbonyl]-3-méthylphényl]-2-méthylbenzamide

tolvaptán

(±)-4'-(7-cloro-2,3,4,5-tetrahidro-5-hidroxi-1*H*-1-benzazepin-1-il)carbonil]-*o*-tolu-*m*-toluidida

**vilazodonum**

vilazodone



5-[4-[4-(5-cyanoindol-3-yl)butyl]piperazinyl]-2-benzofurancarboxamide

vilazodone

5-[4-[4-(5-cyano-1*H*-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]benzofurane-2-carboxamide

vilazodona

5-[4-[4-(5-cianoindol-3-il)butyl]piperazinil]-2-benzofurancarboxamida



AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 14
(WHO Chronicle, Vol. 28, No. 10, 1974)

p. 1	<i>delete</i> amfebutamonum amfebutamone	<i>insert</i> bupropionum bupropion
------	---	--

Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 14
(Chronique OMS, Vol. 28, No. 10, 1974)

p. 1	<i>supprimer</i> amfebutamonum amfébutamone	<i>insérer</i> bupropionum bupropione
------	--	--

Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 14
(Crónica de la OMS, Vol. 28, No. 10, 1974)

p. 1	<i>suprimase</i> amfebutamonum anfebutamona	<i>insértese</i> bupropionum bupropión
------	--	---

Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 30
(Informacion farmacutica de la OMS, Vol. 4, No. 3, 1990)

p. 5	<i>suprimase</i> enalquireno	<i>insértese</i> enalkirenó
------	---------------------------------	--------------------------------

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 42
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 42
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 42
(WHO Drug Information, Vol. 13, No. 3, 1999)

p. 198	<i>delete/supprimer/suprimase</i> olmesartanum olmesartan olmésartan olmesartán	<i>insert/insérer/insértese</i> olmesartanum medoxomilum olmesartan medoxomil olmésartan médoxomil olmesartán medoxmilo
--------	--	--

Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 44
(WHO Drug Information, Vol. 14, No. 3, 2000)

p. 184 adalimumabum

adalimumab

sustitúyase la descripción por la siguiente:
 inmunoglobulina G1 (anti-factor α de necrosis tumoral humano) (cadena pesada del anticuerpo monoclonal humano D2E7), dímero del disulfuro con la cadena κ del anticuerpo D2E7 monoclonal humano

p. 185 amiglumidum

amiglumida

sustitúyase la descripción por la siguiente:
 ácido (*R*)-4-(2-naftamido)-*N,N*-dipentilglutarámico

p. 193 evernimicinum

evernimicina

sustitúyase la descripción por la siguiente:
 O-2,3,6-tridesoxi-3-C-metil-4-O-metil-3-nitro- α -L-arabino-hexopiranosil-(1 \rightarrow 3)-O-2,6-didesoxi-4-O-(3,5-dicloro-6-metoxi-4,2-cresotoil)- β -D-arabino-hexopiranosil-(1 \rightarrow 4)-O-(1*R*)-2,6-didesoxi-D-arabino-hexopiranosilideno-(1 \rightarrow 3-4)-O-6-desoxi-3-C-metil- β -D-manopiranosil-(1 \rightarrow 3)-O-6-desoxi-4-O-metil- β -D-galactopiranosil-(1 \rightarrow 4)-2,6-di-O-metil- β -D-manopiranósido de O-(1*R*)-2,3-O-metileno-4-O-(6-metil- β -resorciloil)-D-xilopiranosilideno-(1 \rightarrow 3-4)- α -L-lixopiranosilo

p. 196 irofulvenum

irofulveno

sustitúyase la descripción por la siguiente:
 (*R*)-6'-hidroxi-3'-(hidroximetil)-2',4',6'-trimetilespiro[ciclopropano-1,5'-[5H]inden]-7'(6'H)-ona

p. 201 posaconazolum

posaconazol

sustitúyase la descripción por la siguiente:
 4-[*p*-[4-[*p*-[(3*R*,5*R*)-5-(2,4-difluorofenil)tetrahidro-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-3-furil]metoxi]fenil]-1-piperazinil]fenil]-1-[(1*S*,2*S*)-1-etil-2-hidroxipropil]- Δ^2 -1,2,4-triazolin-5-ona

Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances and General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in uneven numbers of proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques et des Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les numéros impaires des listes des DCIs proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en los números impares de las listas de DCI propuestas.

